

SISTEMI PER IL RECUPERO E IL RIUTILIZZO DELL'ACQUA PIOVANA

POMPE SOMMERSE SERIE VN-L

POMPE PER ACQUE REFLUE E DRENAGGIO SERIE FWX / FDX



CICLO DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA

1 RACCOLTA ACQUE PIOVANE

L'acqua piovana viene raccolta e convogliata al sistema di recupero

4 RIUTILIZZO DOMESTICO DELL'ACQUA PIOVANA

L'acqua piovana viene distribuita per gli utilizzi domestici non potabili



SCARICO
WC



ALIMENTAZIONE
LAVATRICE



IRRIGAZIONE
GIARDINO



LAVAGGIO
AUTO



PULIZIA SPAZI
ESTERNI

2 FILTRAZIONE

Il filtro trattiene
foglie e detriti

3 DISTRIBUZIONE ACQUA

La pompa VN-L trasferisce
l'acqua piovana dalla cisterna
alle utenze domestiche

ECCESSO D'ACQUA

5 PROTEZIONE DAGLI ALLAGAMENTI

La pompa FDX drena
l'acqua accumulata nei
garage, cantine e altri locali.

6 SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

La pompa FWX solleva le acque
reflue domestiche, comprese quelle
provenienti dagli scarichi dei WC,
convogliandole alla rete fognaria

La soluzione per il riutilizzo sostenibile dell'acqua piovana

La **pompa sommersa Franklin Electric VN-L** è il cuore del **sistema di recupero dell'acqua piovana**. Installata all'interno della cisterna di accumulo, distribuisce l'acqua piovana raccolta e filtrata per un'ampia gamma di applicazioni non potabili in ambito residenziale, commerciale e industriale.

Grazie alla sua **aspirazione laterale**, la pompa VN-L preleva l'acqua dal serbatoio, rendendola disponibile per lo **scarico dei WC, l'irrigazione del giardino, il lavaggio dell'auto, le attività di pulizia esterna e la manutenzione delle aree di parcheggio**.

Una soluzione intelligente e sostenibile che valorizza l'utilizzo dell'acqua piovana, riduce il consumo di acqua potabile e contribuisce a contenere i costi di gestione.

Accessori

Kit aspirazione galleggiante per VN-L



Elettropompe sommerse monoblocco 5"


SERIE VN-L

Interamente realizzata in acciaio inossidabile ✓

Struttura robusta e compatta ✓



Ideale per la raccolta e il riutilizzo di acqua piovana ✓

Doppia tenuta meccanica ✓



Elettropompe sommerse monoblocco 5"

CURVE INDICATIVE DEL PRODOTTO



00150045 04/2026

CATALOGHI E CONTENUTI MULTIMEDIALI:



Pompe sommerse VN




Pompe sommerse monoblocco VN

Gestione affidabile delle acque reflue


Le pompe per acque reflue Franklin Electric della serie **FWX** sono progettate per la gestione delle **acque reflue**, comprese quelle **provenienti dagli scarichi dei WC**. Installate all'interno di appositi sistemi di raccolta, trasferiscono le acque reflue alla rete fognaria quando il deflusso naturale per gravità non è possibile. Le pompe FWX rappresentano **una soluzione efficiente per la gestione delle acque reflue**, garantendo un funzionamento affidabile dei sistemi di drenaggio in un'ampia gamma di applicazioni. Le pompe FWX possono inoltre gestire **acque meteoriche** contenenti fanghi, materiali fibrosi e detriti, **garantendo un funzionamento affidabile anche in condizioni impegnative**.

Accessori

Stazione di sollevamento con sistema di accoppiamento per l'installazione di una o più pompe



Giranti




Girante Vortex (V)

CATALOGHI E CONTENUTI MULTIMEDIALI:



Pompe per acque reflue
FWX-FWC-FGX-FGR-FLV-ED-EGT-EGF



Pompe per acque reflue
FWX-FWC

Pompe per sollevamento acque reflue

SERIE FWX

- Doppia tenuta meccanica** ✓
- Componenti in ghisa con rivestimento in cataforesi** ✓
- Motore in acciaio inossidabile** ✓
- Galleggiante con doppia camera** ✓




Gestione delle acque piovane e di allagamento

Le **pompe da drenaggio** Franklin Electric della serie **FDX** sono progettate per **rimuovere rapidamente acque piovane, infiltrazioni e allagamenti da garage, cantine e altri locali**. Garantiscono lo smaltimento dell'acqua, contribuendo a ripristinare rapidamente la piena fruibilità degli ambienti dopo forti piogge o allagamenti improvvisi. Facili da installare e **progettate per le applicazioni residenziali e industriali**, le pompe FDX rappresentano una **soluzione efficiente** sia per il **drenaggio ordinario** sia per la gestione delle **situazioni di emergenza**.

Accessori

Stazione di sollevamento con sistema di accoppiamento per l'installazione di una o più pompe



Giranti



Girante aperta a rasamento

CATALOGHI E CONTENUTI MULTIMEDIALI:



Pompe da drenaggio
FDX-FDP



Pompe da drenaggio
FDX

Pompe sommergibili per drenaggio

SERIE FDX

- Doppia tenuta meccanica** ✓
- Componenti in ghisa con rivestimento in cataforesi** ✓
- Motore in acciaio inossidabile** ✓
- Galleggiante con doppia camera** ✓





franklinwater.eu



Franklin Electric

Franklin Electric Europa GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 20 - 54516 Wittlich
GERMANY
Telefono: +49 (0) 6571 - 105-0
Fax: +49 (0) 6571 - 105-510
Email: info@franklin-electric.de

Franklin Electric S.r.l.
Via Asolo, 7 - 36031 Dueville (Vicenza)
ITALIA
Telefono: +39 0444 361114
Fax: +39 0444 365247
Email: sales.it@fele.com



10000028925 IT REV.00_07-2026

Socio unico - Società soggetta al controllo e coordinamento di Franklin Electric Co., Inc.
Franklin Electric reserves the right to amend specification without prior notice.